

大腸ポリープ切除術(EMR)を受けられる患者さんへ

患者さん用

患者氏名:

受け持ち医師:

受け持ち看護師:

項目 \ 月日	入院日	前々日	前日	当日	退院日
達成目標	・病棟内のオリエンテーションを理解できる。 ・大腸EMR患者用パスで治療の流れを理解することが出来る。	・大腸EMR患者用パスで治療の流れを理解することが出来る。	・術後、血便や腹痛などの異常出現時は、医療者へ報告することを知っている。	・腹痛の増強がない。 ・血便がない。 ・トイレ歩行のみの安静を守ることが出来る。 ・術後、血便や腹痛などの異常出現時は、医療者へ報告できる。	・腹痛の増強がない。 ・血便がない。 ・退院後も、血便や腹痛などの異常出現時の連絡先を知っている。
薬剤 (点滴・内服)・リハビリ			・寝る前にセンノシド錠を2錠(下剤)飲みます。 	・朝からモサプリドクエン酸塩を内服し、その後にニフプラスを内服します。 ・午前中に点滴をします	・9時ごろに点滴を抜きます。
検査・処置・治療	・採血、心電図、レントゲンがあります。 			・内視鏡室から連絡があったら、義歯、眼鏡、時計を外し、IDカードを持って内視鏡室に行きます。	
活動・安静度	・制限はありません。 	・制限はありません。	・制限はありません。	・トイレのみ歩行可能です。 	・制限はありません。
食事	・昼食、夕食は常食になります。	・朝食、昼食、夕食は常食になります。	・朝食、昼食、夕食は大腸検査食になります。	・朝食、昼食は欠食、夕方より3分粥食になります。	・朝食は5分粥食です。 ・退院後1週間は消化の良いものを食べて下さい。 ※刺激物(コーヒー・香辛料・アルコールなど)をさけてください。 
清潔	・入浴できます。 	・入浴できます。	・入浴できます。	・検査後は、入浴できません。	・入浴はできません。 ・シャワーはできます。
排泄	・制限はありません。 	・制限はありません。	・制限はありません。	・ニフプラスを飲んでから数回排便があります。その際、カスが少なくなったら、トイレからナースコールで看護師を呼んで下さい。便の確認をします。	・排便後は、ご自身で便を確認して下さい。 ・血便や黒色便の場合はお知らせ下さい。 
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	・不整脈・緑内障・前立腺肥大のある方は医師に申し出て下さい。			＜退院後に気をつけていただくこと＞ ・退院後1週間は消化の良いものを食べて下さい。 ※刺激物(コーヒー・香辛料・アルコールなど)をさけてください。 ・入浴は出来ません。1週間はシャワー浴のみにして下さい。 ・排便後は、ご自身で便を確認して下さい。 ・腹痛や血便のある時は、右記の連絡先にお電話下さい。	・退院した後に体調が悪い方や受診に関することは、下記の連絡先にお電話下さい。 平日時間内(8:30~17:15) 消化器内科外来 0985-85-9883 土・日・時間外 (上記時間外) 3階西病棟 0985-85-1745

注:イラストはMPCのイラスト集より転載

宮崎大学医学部附属病院