## 気管支鏡検査を受けられる患者さんへ

項目	<b>/</b> 入院	<b>/</b> 検査当日(検査前)	検査当日(検査中)	検査当日(検査後)	人 検査後 翌日以降
達成目標	気管支鏡検査について理解できる	指示された絶飲食を守ることができる	指示を守ることができる	指示された安静を守ることができる	検査後の合併症がない
治療・薬剤 (点滴)・処置 検査	・採血・レントゲン・肺機能検査・ 12誘導心電図の検査を行います	・検査着に着替えます ・点滴を開始します ・霧状の局所麻酔薬を口から吸入します		<ul> <li>・状況に応じて酸素吸入します</li> <li>・指示があるまでは点滴は続けます</li> <li>(基本的には安静解除後に点滴は終了です)</li> <li>&lt;指示がある場合&gt;</li> <li>・痰の検査 (渡された容器に痰を出します)</li> <li>・レントゲン検査</li> </ul>	んでも
痰やだえき	今まで通りです	・麻酔薬の吸入後は、むせることがあるので、痰やだえきは飲み込まずにティッシュに出して下さい(麻酔が切れるまでは飲み込まないようにして下さい)			
内服薬	今まで通りです	・朝の薬は先生の指示された薬のみ内服 します ・朝 7 時に咳止めを内服します		・先生に指示された薬を内服します	
食事	・食事は夕食まで可能です	・検査当日の朝食は欠食になります		・検査2時間後、看護師が確認したのちに食事を開始します	特に制限はありません
活動・安静	特に制限はありません	・検査室までは車椅子で移動します		・検査室からは車椅子で帰ります ・指示された体位で2時間安静に過ごします	
排泄		特に制限はありません		・2時間安静の間は、安静のため歩行できません ・検査2時間後からは、トイレ歩行可能です (状況に応じて尿器・ポータブルトイレを使います)	
患者様及び ご家族への 説明	・わからない点はご相談ください	・入れ歯や金属類を外して検査室に移動します		・体温・脈拍・血圧・呼吸・酸素濃度を測定します (検査後は30分毎に検査2時間後の安静解除後まで測定 ・検査後に、血痰が出る、発熱、息苦しいなど、その他ない ・検査後にわからない点は医師や看護師に遠慮なくご相談	気になる症状はお知らせくださ