コイル塞栓術を受けられる患者さんへ

月日	/			/ ~ /	/ ~ /	/
項目	入院	治療当日(治療前)	治療当日(治療後)	治療後1~2日目	治療後3~6日目	治療後7日目退院
達成目標	・手術に向け心の準備ができる ・必要物品の準備ができる	・医師の指示を守ることができる	・穿刺部の安静を保つことができる			・退院後の注意点を理解できる
	・持参した薬(飲み薬、点眼薬、 貼り薬、吸入)等があれば看護師 に見せて下さい ・医師の指示で内服を行います ・針を刺す周囲の除毛を行います		・心電図モニター、酸素濃度モニターを 装着します ・点滴が続きます ・穿刺部の消毒をします	・医師の指示がでるまで心 電図モニター、酸素濃度モニター装着が続きます ・点滴が続きます ・穿刺部の消毒をします	・点滴を抜きます	おだいじに
検査	・採血、心電図、レントゲン撮影があります			・採血があります	・CT、MRI検査があります	# #
活動・安静度	・制限はありません	・制限はありません	まま女前にして下さい •空制部を曲げることけできません	・穿刺部は医師に確認後曲 げることができます ・医師の許可がでるまでは 歩行できません	・安静度は医師から指示がで	ます
食事	・制限はありません	・治療当日の朝は食事、水分はとれません	・医師の指示があるまで食事、水分はとれません	・元の食事が始まります・飲水も制限はありません	制限はありません	
清潔	・制限はありません	・入浴はできません		・許可がでるまでは入浴できません。体拭きをします		
排泄	・制限はありません	・治療前に尿の管を入れます	・尿の管が入っています	・医師の許可がでたら、尿 の管を抜き、トイレまで移 動できます		
患者様及びご 家族への説明 栄養指導 服薬指導	・病棟での過ごし方や入院生活で ・医師、看護師より治療について 同意書は記入後、看護師に渡して ・必要物品を準備してください (T字帯1枚、ペットボトル500 ストロー又は楽のみ)	の説明があります ください		なんでもください		・退院指導票を用いて退院 後の生活や運動、内服薬、 次回外来受診についての説 明をします