









トーリセルの内服を始められる患者さんへ

患者氏名：

主治医：

受け持ち看護師：

項目	月日 入院日	／ ～ ／ 治療1～6日目	／ ～ ／ 治療7～11日目	／ 治療12日目	／ 治療13日目退院	
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 薬物療法について理解できる 内服継続の必要性が言える 薬の内容を知っている 薬剤の副作用を言える 					
治療・薬剤 (点滴・内服) ・処置 ・リハビリ	<ul style="list-style-type: none"> トーリセルの内服が開始します 					
検査	<ul style="list-style-type: none"> 身体測定をします 採血があります レントゲンの検査があります 肺機能の検査があります 	<ul style="list-style-type: none"> 特にありません 	<ul style="list-style-type: none"> 7日目に採血があります 	<ul style="list-style-type: none"> 採血があります 		
活動・安静度	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 					
食事	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 食事の変更ができます お粥やパン食を希望される方はお申し出下さい 治療のため吐き気が出た場合は、病院の食事を欠食にすることができます 	<ul style="list-style-type: none"> 食べられるものを好きな時に食べてください 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 			
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 副作用に手足に湿疹がである場合があります。予防的に手足に保湿剤を塗りましょう 					
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 便秘や下痢の場合にご相談ください 手足に湿疹が出る場合があるの予防的に入浴後に保湿剤を塗りましょう 			<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 		
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導	<ul style="list-style-type: none"> 入院生活のオリエンテーションを行います 薬剤師より内服するトーリセルについて説明があります 初めての治療の時には医師より説明があり、同意書を書いております。 	<ul style="list-style-type: none"> 個人差もありますが、吐き気などの副作用症状が出る場合がありますので、異常を感じたらご相談ください 	<p>〈その他の副作用について〉 副作用として、下記の症状が現れることがあります。症状を自覚した場合は医療者にご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 蕁麻疹 ・ 息苦しさ 体のだるさ ・ 脱毛 口内炎 ・ 手足のしびれ 手足に湿疹、かゆみ ・ 高血圧 <p>〈食欲の低下について〉 食欲が低下したり、吐き気で食事がとれなくなる可能性があります。水分や食事が取れない場合は点滴で補う事ができますので、医療者にお知らせ下さい。また、高カロリーの食品を食事に追加したり、食事内容の変更ができますので、医療者にご相談ください</p>	<p>〈退院後の注意事項〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 1日1回は血圧を測る時間を決めて習慣づけ、記録に残し、受診の際に主治医に伝えるようにしましょう。血圧の薬は血圧が下がっても自己判断で中止せず、主治医に確認して下さい 咳・痰・息切れ、息苦しさなどの自覚症状 手足のピリピリ感、痛み、水ぶくれの出現、悪化した場合 血圧が160/100 を超える場合 38 度以上の発熱がある場合 嘔吐の持続や、口内炎の痛みなどで24 時間水分や食事が摂れない場合 下痢がひどい場合、長引く便秘やお腹が張って苦しい場合 <p>上記のような症状がある場合には、病院に連絡ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 処方された薬は、飲み忘れないようにしましょう。 もし、飲み忘れた場合には、忘れた分をまとめて服用しないようにして下さい。薬の副作用が強く現れるおそれがあります。 <p>退院後初回再診日まで、ご不明、ご不安なことがありましたら、下記連絡先に、お電話を下さい</p> <p>宮崎大学医学部附属病院 泌尿器科外来 0985-85-9317 泌尿器科病棟 0985-85-1898 総合予約室 0985-85-1225 ※時間外（17：00～8：00）は病棟に電話をおかけください</p> 		

この経過表は入院から退院までのおおよその経過をお知らせするものです。
諸所の理由で経過通りにいかない場合もありますことをご了承ください。

宮崎大学医学部附属病院