

レミケード投与を受けられる患者さんへ

患者ID
氏名担当医
担当看護師

配付日

	入院: 1病日 /	2病日 /	3病日 /	4病日 /	5病日 /	6病日 /	退院: 7病日 /	【退院後の生活について】
	投与日	投与後1日目	投与後2日目	投与後3日目	投与後4日目	投与後5日目	投与後6日目	
達成目標	<ul style="list-style-type: none"> 治療について理解できる 38.0度以上の発熱がない 呼吸困難がない 						<ul style="list-style-type: none"> 退院指導の内容を理解できる 37.5度以上の発熱がない 	<ul style="list-style-type: none"> 内服薬は医師の指示通りに内服してください 以下のような症状がある場合は、ご連絡ください <ul style="list-style-type: none"> 38.0度以上の発熱 息苦しさ その他、いつもと様子が違うなど、気になる症状があればご連絡ください
内服	<ul style="list-style-type: none"> 内服薬は看護師がお渡しします 入院時に薬剤師より持参薬および服薬状況について確認します  							
注射	<ul style="list-style-type: none"> 点滴をします  レミケードによるアレルギーを抑える点滴をします レミケードを投与します 投与後のアレルギー反応の観察を行います 						<ul style="list-style-type: none"> 医師の許可後に点滴を抜きます 	
検査	<ul style="list-style-type: none"> 採血  尿検査  レントゲン 心電図  心エコー 身長・体重測定  		<ul style="list-style-type: none"> 採血  			<ul style="list-style-type: none"> 採血  		【緊急連絡先】 <ul style="list-style-type: none"> 平日時間内(8:30~17:00) 小児科外来: 0985-85-9881 土日・祝日、時間外 4階東病棟: 0985-85-1776
処置	<ul style="list-style-type: none"> 心電図と酸素飽和度モニターをつけます 						<ul style="list-style-type: none"> 医師の許可後に心電図、酸素飽和度モニターを外します 	
	<ul style="list-style-type: none"> 点滴部の包帯を巻きなおします(毎日) 							
食事	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 							
活動・安静	<ul style="list-style-type: none"> レミケード投与中は病室内でお過ごしください 		<ul style="list-style-type: none"> 病棟内でお過ごしください 			<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません 		
清潔	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴ができます 							
説明	<ul style="list-style-type: none"> 医師が治療の説明をします 入院オリエンテーションをします 感染予防、転倒・転落予防について説明します 患者用クリニカルパスを用いて、治療スケジュールについて説明します  						<ul style="list-style-type: none"> 退院後の生活について説明します  	
その他	<ul style="list-style-type: none"> 尿の量を測りますので尿量測定用トイレをご使用ください(尿量を測る方法は説明します) おむつを使用している場合は、トイレに「秤」^{はかり}がありますのでご利用ください(測り方は説明します) ソーシャルワーカーが社会資源・制度について説明します(必要時) 							

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。