

経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレーション治療)を受けられる患者さんへ

(作成者:クリニカルパス専門部会)

患者ID
氏名

担当医
担当看護師

配付日

	入院:1病日 治療1日前	2病日 治療当日(治療前)	3病日 治療当日(治療後)	4病日:退院 治療後1日目	5病日:退院 治療後2日目	【退院後の生活について】
達成目標	・治療について理解できる		・動悸や息苦しさがない ・穿刺部の痛みがない ・穿刺部の出血がない		・退院指導の内容を理解できる	・定期的な通院を継続してください ・内服薬は医師の指示通り継続してください ・抗血小板薬を内服している場合は、外傷予防に努めてください ・自己検脈を継続してください
内服	・治療に伴う食道潰瘍予防のために、お薬が開始になることがあります ・入院時に薬剤師より持参薬および服薬状況について確認します	・内服するお薬は看護師がお渡しします 				以下の症状がある時はご連絡ください ・動悸や胸の違和感 ・息切れ、息苦しさ ・創部の発赤や腫れ、痛み
手術(IVR)		血管造影室で治療します 				
注射		・点滴をします 		・点滴を抜きます		
検査	・採血(2回) ・尿検査 ・体重測定   ・レントゲン ・心電図 ・心エコー   		・採血 	・採血 	・心電図 ・心エコー 	【緊急連絡先】 ・平日時間内(8:30~17:00) 循環器内科外来 0985-85-9883
処置	・心電図モニターをつけます				・心電図モニターを外します	・土日・祝日、時間外 5階西病棟 0985-85-1747
	・臍の下から太ももまでを除毛します ・両足の甲に、治療後の血流確認のための印をつけます			・創部の状態を確認します		
		・尿の管を入れます		・安静解除後、尿の管を抜きます		
食事	・制限はありません ※医師の指示で制限がある場合があります	・午前治療の方は、朝から絶食です ・午後治療の方は、昼から絶食です	・治療後2時間を経て、食事ができますが、安静時間内は仰向けのまま食べます。必要時は看護師が介助します			
活動・安静	・制限はありません ※医師の指示で制限がある場合があります		・静脈穿刺の方は、4時間ベッド上安静です ・動脈穿刺の方は、6時間ベッド上安静です ・寝返りや穿刺した方の足を曲げることもできません ・トイレに行きたい時は、ナースコールでお知らせください	・創部を確認後、病棟内を歩けます ・病棟外は車椅子で移動します 	・制限はありません	
清潔	・除毛後にシャワー浴をしてください		・シャワー浴はできません	・シャワー浴ができます 		
説明	・医師が治療の説明をします ・入院オリエンテーションを行います ・患者用クリニカルパスを用いて、治療スケジュールについて説明します ・看護師が自己検脈について説明します 		・医師が治療の結果を説明します 	・退院後の生活について説明します ・薬の服用について説明します		
その他	・治療の同意書は職員にお渡しください ・マニキュアは落としてください 【必要物品】 ・T字帯 ・水またはお茶500ml 2本 ・ストロー1本 ・バスタオル1枚	・検査衣に着替えます ・義歯、眼鏡、コンタクト、時計、アクセサリー類は外し、保管してください ・ベッドで血管造影室に行きます ・治療中、ご家族は血管造影室の前でお待ちください	・傷の痛みや出血、胸部症状がある時はお知らせください ・安静による苦痛が強い時は、ナースコールでお知らせください 			

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。