頸動脈ステント留置術(CAS)を受けられる患者さんへ





配付日

	入院:1病日		2病日	3~4病日 / ~ /	5~7病日	8病日:退院	【退院後の生活について】
	治療1日前	治療当日(治療前)	治療当日(治療後)	治療後1~2日目	治療後3~5日目	手術後6日目	
達成目標	・治療の経過について理解できる ・穿刺部の痛みがない ・穿刺部の出血がない ・					内容を理解できる	・定期的に受診をしてください ・内服薬は自己判断せずに指示された通りに内服してください
内服	・入院時に薬剤師より持参薬および服薬状況 について確認します						以下の症状があるときはご連絡ください
手術(IVR)		血管造景					- 頭痛が続く - 吐き気や嘔吐が続く - 穿刺部位の痛みや腫れがある
注射		・点滴をします			1	・点滴を抜きます	【緊急連絡先】 ·平日時間内(8:30~17:00)
検査	·採血(2回)	\		・採血(治療後1日目)			脳神経外科外来 0985-85-9881
	・レントゲン・心電図						・土日・祝日、時間外 6階東病棟 0985-85-1797
処置	・両足の付け根を除毛します ・両足の甲に、治療後の血流確認のための 印をつけます	・弾性ストッキングを着用します			・歩行後は弾性ストッキン グの着用は不要です	,	0000 00 1707
			・心電図、酸素飽和度モニターをつけます ・頭の血流をみる機械(INVOS)を額部につい	けます	・モニター類を外します		
		・尿の管を入れます	!	・尿の管を抜きます			
			・穿刺部は、テープと圧迫帯で圧迫し、6時間後に圧迫帯のみ解除します	・治療後1日目にテープの圧迫を解除します	,		
食事	・制限はありません	・朝食後より、水分や食事を摂らないでください	・夕食からは、仰向けのまま介助にて食べ られます	・朝食からは、座って食べることができます	・制限はありません	'	
活動・安静	・制限はありません		・ベッド上安静です ・6時間は、穿刺した側の足を曲げることは できません。反対側は動かせます ・排便はベッド上で行います。介助しますの で、ナースコールでお知らせください	・朝からベッド上で座ることができます ・医師が穿刺部を確認後、歩くことができます ・初めて歩くときは看護師が付き添いますので、 ナースコールでお知らせください	・制限はありません		
清潔	・除毛後にシャワー浴をしてください	・シャワー浴はできません	:	・身体を拭きます	・医師の許可後、シャワー浴ができます		
リハビリ							
説明	・医師が治療の説明をします ・医師が肺血栓予防について説明します		・医師が治療後の説明をします			・退院後の生活について 説明します	
	・入院オリエンテーションを行います・患者用クリニカルパスを用いて、治療スケジュールについて説明します						* the total the total to
その他	・治療の同意書は職員にお渡しください ・看護師が治療に必要な物品を確認します 【必要物品】 ・丁字帯 1枚・ストロー又は楽のみ ・ベットボトルの水 500ml 2本	・下着、義歯、コンタクトレンズ、時 ・安静による苦痛が強い時は、ナースコールでお知らせください					

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。