Pembrolizumab+TC+Bev療法を受けられる患者さんへ

患者ID 氏名

担当医 担当看護師

配付日

	入院∶1病日 /	2病日 /	3病日:退院 /	【退院後の生活について】
達成目標	・治療について理解できる ・副作用症状について理解できる			・治療の影響で、高血圧になる場合がありますので、1日2回、血圧
内服	・薬剤師が、持参薬および服薬状況について確認します			
注射		・点滴をします。治療終了後は、点滴を抜きます	5	以下の症状がある時はご連絡くだ さい ・食事が摂れない
検査	・採血・身長・体重測定	•体重測定	・採血・体重測定	─ ・嘔吐が続く ・体のだるさが続く ・血圧140/90mmHg以上が、2日 ─ 以上続く
	・心エコー(必要時) ・心電図(必要時)	・朝5時から、排尿毎に尿量を測ってください(毎日)		
食事	・制限はありません			·平日時間内(8:30~17:00) 産科·婦人科外来 0985-85-9332 ·土日·祝日、時間外
活動•安静	・制限はありません			
清潔	・シャワー浴ができます	・点滴終了後、シャワー浴ができます		────────── 4階西病棟 ────────────────────────────────────
リハビリ				
説明	・医師が治療の説明をします ・薬剤師が、資料を用いて治療(薬剤)の説明をします ・入院オリエンテーションを行います ・患者用クリニカルパスを用いて、治療スケジュールについて説明します ・看護師が、「化学療法を受けられる患者さんへ」のパンフレットを用いて、治療の副作用や対処方法について説明します ・看護師が、「がん薬物療法を受けられた患者さんへ」のパンフレットを用いて、退院後の生活			なんでも
その他	について説明します ・治療の同意書は職員にお渡しください	・点滴が入っているところに痛みや発赤、腫れがある場合	 は、ナースコールでお知らせください	