

レンビマ導入治療を受けられる患者さんへ

患者ID
氏名

担当医
担当看護師
配付日

| | 入院: 1病日 / | 2病日 / | 3病日 / | 4~7病日 / ~ / | 8~11病日 / ~ / | 12~14病日: 退院 / ~ / | 【退院後の生活について】 | |
|-------|--|----------|----------|---|---|----------------------|---|--|
| | 治療1日前 | 治療開始日 | 治療2日目 | 治療3~6日目 | 治療7~10日目 | 治療11~13日目 | | |
| 達成目標 | ・治療について理解できる | | | | | | ・退院指導の内容を理解できる | <p>・レンビマは生涯内服を継続する薬です。重大な副作用として血圧の上昇があるため、自宅でも毎日血圧を測ってください</p> <p>・副作用の程度によってはレンビマを休薬する場合もあるため、受診を継続してください</p> <p>・薬を飲み忘れた場合は、気づいた時にできるだけ早く飲んでください。ただし、内服予定時間から12時間を超えた場合は内服せずに休薬し、翌日から、いつもの量を決められた時に内服してください</p> <p>・医師の指示なしに、自分の判断で内服を中止しないでください</p> <p>・疲労、無力症、めまいなどが現れることがあります。自動車の運転など危険が伴う操作をする際には、十分に注意してください</p> <p>以下の症状がある時はご連絡ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・血圧測定時160/100mmHg以上ある ・手足の発赤、しびれや痛みが強い ・全身性のむくみがある ・下痢が続く ・食欲不振が続く ・ふらつきやめまいがある <p>【緊急連絡先】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平日時間内 (8:30~17:00) 内科外来 : 0985-85-9883 ・土日・祝日、時間外 5階東病棟 : 0985-85-1789  |
| 内服 | ・薬剤師が、持参薬および服薬状況について確認します  | | | | | | ・レンビマカプセルの内服を開始します(昼食後) ・症状により量を調整しますので、指示通りに内服してください  | |
| 検査 | ・採血 ・尿検査 ・レントゲン ・心電図   | | | ・採血(治療3日目)  | ・採血/尿検査(治療7日目)   | | | |
| | ・体重測定(週3回:日・水・金曜日)  | | | | | | | |
| 食事 | ・制限はありません  | | | | | | | |
| 活動・安静 | ・制限はありません | | | | | | | |
| 清潔 | ・シャワー浴ができます  | | | | | | | |
| 説明 | ・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・薬剤師が、資料を用いて治療(薬剤)の説明をします ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・血圧手帳の記載方法、利用の仕方について説明します | | | | | | ・退院後の生活について説明します | |
| | ・薬の副作用出現時の対処法について説明をします。主な副作用として、高血圧、下痢、手足症候群などがあります。手足症候群の症状として、手のひらや足底の痛み、赤く腫れる、皮膚がむける等の症状がでることがありますので、手足など圧力のかかる部位には、予防的に適宜尿素クリームを塗布してください ・副作用の出現には個人差がありますので、他の症状が出現した時には、その都度対処法を説明します ・副作用の程度によっては休薬する場合があります | | | | | | | |
| その他 | ・同意書は職員にお渡しください | | | | | | | |

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がございましたらいつでもお尋ねください。