

IrN A療法を受けられる患者さんへ

患者ID
氏名

担当医
担当看護師
配布日

	入院: 1病日 /	2病日 /	3病日 /	4病日 /	5病日: 退院 /	【退院後の生活について】
達成目標	・治療について理解できる	・38.0度以上の発熱がない ・呼吸困難がない			・退院指導の内容を理解できる	<p>・抗がん薬の副作用を軽減するために、1000ml/日を目安に飲水してください。食欲がない時も水分は摂取してください</p> <p>・治療回数を重ねると徐々に手足にしびれが出てくる場合があります。日常生活に支障が出る時は、医師にご相談ください</p> <p>以下の症状がある時はご連絡ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・疲労感、めまい、頭重感 ・38.0度以上の発熱 ・便秘、下痢が続く ・嘔吐が続く ・24時間水分や食事が摂れない ・手足のしびれ ・蕁麻疹 <p>【緊急連絡先】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平日時間内(8:30~17:00) 泌尿器科外来 0985-85-9317 ・土日、祝日、時間外 7階東病棟 0985-85-1899
内服	・薬剤師が、持参薬および服薬状況について確認します 	・副作用を予防する薬を内服します (3日間) 				
注射		・点滴をします。治療後は点滴を抜きます 				
検査	・身長・体重測定 	・体重測定(毎日)				
		・採血 ・レントゲン 	・排尿毎に尿量を測ってください(毎日)			
処置		・心電図モニターをつけます。その後、医師の指示で外します				
食事	・制限はありません 					
活動・安静	・制限はありません	・病棟内でお過ごしください				
清潔	・シャワー浴をしてください 	・シャワー浴ができます。必要時は身体を拭きます				
説明	・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・薬剤師が、資料を用いて治療(薬剤)の説明をします ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・感染予防、転倒転落予防について説明します ・がん薬物療法オリエンテーションを行います				・「がん薬物療法を受けられた患者さんへ」のパンフレットを用いて、退院後の生活について説明します	
		・イリノテカン、ネダプラチン治療に関するパンフレットを用いて、治療の副作用と対処方法について説明します				
その他	・同意書は職員にお渡しください	・点滴をしているところに痛みや発赤、腫れがある場合は、ナースコールでお知らせください				
		・抗がん薬投与終了から2日間は、尿や便に抗がん薬が含まれます。飛散により、他の方々のお身体にも影響を及ぼす可能性もあるため、男性は座って排尿してください。排泄後は、水を2回流してください				
	・吐き気や便秘、下痢などの症状があればお薬を使用しますので、我慢せずにお知らせください 					



診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。