






BEP療法を受けられる患者さんへ

氏名
患者ID

担当医
担当看護師
配布日

	入院:1病日 / 治療1日前	2病日 / 治療1日目	3病日 / 治療2日目	4病日 / 治療3日目	5病日 / 治療4日目	6病日 / 治療5日目	7病日 / 治療後1日目	8病日:退院 / 治療後2日目	【退院後の生活について】	
達成目標	・治療について理解できる	・38.0度以上の発熱がない						・退院指導の内容を理解できる		<p>・抗がん薬の副作用を軽減するために、1日1000mlを目安に飲水してください。食欲がない時も水分は摂取してください</p> <p>以下の症状がある時はご連絡ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・疲労感、めまい、頭重感 ・38.0度以上の発熱 ・便秘、下痢 ・嘔吐が続く ・水分や食事が摂れない <p>【緊急連絡先】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・診療日時間内(8:30~17:00) 泌尿器科外来 0985-85-9317 ・休診日・診療日時間外 7階東病棟 0985-85-1899
内服	・薬剤師が、持参薬および服薬状況について確認します 									
注射		・点滴をします 				・点滴を抜きます				
検査	・身長・体重測定 	・採血 								
処置	・心電図モニターをつけます						・心電図モニターを外します			
食事	・制限はありません 									
活動・安静	・制限はありません			・病棟内でお過ごしください			・制限はありません			
清潔	・シャワー浴ができます 									
説明	<ul style="list-style-type: none"> ・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・薬剤師が、資料を用いて治療(薬剤)の説明をします ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・感染予防、転倒転落予防について説明します 		<ul style="list-style-type: none"> ・エトポシド、シスプラチン、ブレオマイシン治療に関するパンフレットを用いて、治療の副作用と対処方法について説明します 			<ul style="list-style-type: none"> ・「がん薬物療法を受けられた患者さんへ」のパンフレットを用いて、退院後の生活について説明します 		<ul style="list-style-type: none"> ・薬剤師が、退院後の薬剤について説明します 		
その他	・同意書は職員にお渡しください		<ul style="list-style-type: none"> ・点滴をしているところに痛みや発赤、腫れがある場合は、ナースコールでお知らせください ・治療中にトイレに行くときは、治療薬を止めることもありますので、ナースコールでお知らせください 				<ul style="list-style-type: none"> ・病棟スタッフが、退院処方の必要性や処方の確認を行います  			
<ul style="list-style-type: none"> ・吐き気などの副作用症状があればお薬を使用しますので、我慢せずにお知らせください 										



診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。