

BRTO(バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術) 1 日前入院

患者ID
氏名

担当医
担当看護師
配布日

	入院:1病日	2病日		3病日	4病日	5～7病日	8病日:退院	【退院後の生活について】
	治療1日前	治療当日(治療前)	治療当日(治療後)	治療後1日目	治療後2日目	治療後3～5日目	治療後6日目	
達成目標	・治療について理解できる	・吐血がない ・下血がない					・退院指導の内容を理解できる	・定期的な通院を継続してください ・現在内服中の薬は、退院後も内服を続けます。利尿剤などの大切な薬があるので、自己判断で中断せず、医師の指示通りに内服して下さい ・緩下剤であるラクツロースを内服し、毎日便が出るように調整して下さい ・病気の性質上、たんぱく質の合成ができず低栄養になることがありますので、高たんぱく、高エネルギーの食事を摂るようにしてください ・肝臓病では飲酒が病気を重症化させます。禁酒を心掛けてください ・治療、入院により体力や下肢筋力の低下もあるため、無理せず散歩などから始め、体力の回復に努めてください。また、歩行時はゆっくり動くことを意識して、転倒に注意してください ・感染症にかかると、体力が奪われ、病状を悪化させる危険性が高まります。マスク着用、外出後の手洗い・うがいを必ず行ってください 以下の症状がある時はご連絡ください ・吐気、食欲不振 ・腹痛 ・黒色便 ・手足のむくみ ・肌や目が黄色い ・手が震えたり、意識がはっきりせず、会話・行動・書字がいつもと違う ・吐血 ・体調がすぐれない
内服	・薬剤師が、持参薬及び服薬状況について確認します							
治療(IVR)		血管造影室で治療します						
注射		・点滴をします			・点滴を抜きます			
検査	・採血(2回) ・ICG検査 ・身長・体重測定		・採血/尿検査(治療3時間後)	・採血 ・尿検査		・採血/尿検査(治療後5日目)	・体重測定	
処置	・単径(足の付け根)部から大腿部を除毛します ・治療後の血流確認のため、両足の甲に印をつけます	・尿の管を入れます	・医師の診察後に穿刺部の圧迫を解除し、尿の管を抜きます					
食事	・制限はありません	・飲食はできません	・飲水できます ・治療後3時間を経て、食事ができます	・制限はありません				
活動・安静	・制限はありません		・治療後3時間はベッド上安静です。その後、制限はありませんが、初めて歩くときは看護師が付き添いますので、ナースコールでお知らせください	・制限はありません				
清潔	・除毛後にシャワー浴をしてください	・洗面、歯磨きを済ませてください	・シャワー浴はできません	・身体を拭きます	・シャワー浴ができます			【緊急連絡先】 ・診療日時間内(8:30～17:00) 内科外来: 0985-85-9883 ・休診日・診療日時間外 3階西病棟:0985-85-1745 
説明	・入院オリエンテーションを行います ・医師が治療の説明をします ・本用紙を用いて、治療スケジュールについて説明します ・治療オリエンテーションを行います ・感染予防、転倒転落予防について説明します					・退院後の生活について説明します(治療後5日目)	・薬剤師が、退院後の薬剤について説明します	
その他	・同意書は職員にお渡しください ・手足の爪を切り、マニキュアは落としてください ・化粧は落としてください 【必要物品】 ・T字帯1枚 ・水またはお茶500ml 2本 ・ストロー1本 ・バスタオル1枚	・検査衣に着替えます ・義歯、コンタクトレンズ、時計、アクセサリー等は外し、各自保管してください ・貴重品は、ご自身又はご家族で管理してください ・ご家族は、血管造影室の前でお待ちください	・痛みや発熱、吐き気があればお薬を使用しますので、我慢せずにお知らせください				・病棟スタッフが、退院処方方の必要性や処方の確認を行います	

診療計画、入院期間は現時点での予定です。今後、状態の変化によって変更されることがあります。不明な点がありましたらいつでもお尋ねください。