化学療法を受けられる患者様へ(IAP療法)

患者氏名: 受け持ち医師: 受け持ち看護師:

月日	/	/ ~ /	/ ~ /	/	/
項目	入院	(1~4日目)	(5・6日目)	(7日目)	退院(8日目)
達成目標	・化学療法のオリエンテーションを受け理解できる ・分からないことや不安などを医療者に表出し、 準備が整った上で治療に臨むことができる ・白血球3000以下、血小板10万以下ではない ・発熱がない(38.0°C以上)	・副作用症状が増強した時に、対処方法をとることができ症状が緩和できる			・退院後の日常生活の留意点が言える ・異常を自覚した場合の対処法が言える
治療・薬剤 (点滴・内服) ・処置 ・リハビリ		【点滴の順番】 ①吐き気止め(30分) ②治療のお薬(4時間) ③治療のお薬(1時間) ④治療のお薬(1時間) ⑤治療の副作用を予防するお薬(2時間) 計8時間30分 *翌日新たに針を刺さないで良いように針を残しておきます	【点滴の順番】 ①吐き気止め(30分) ②治療のお薬(4時間) ③水分を流します(2時間) ④水分を流します(2時間) *水分を流します(2時間) *水分を流すのは、腎臓にお薬が蓄積しないように腎臓を洗い流すためです 計8時間30	【点滴の順番】 ①吐き気止め(30分) ②治療のお薬(4時間) ③治療のお薬(30分) ④水分を流します(2時間) *水分を流すのは、腎臓にお薬が蓄積しないように腎臓を洗い流すためです 計7時間 終了です。お疲れ様でした	
検査	・入院時に採血があります	・特にありません	・特にありません	·特にありません	・採血があります
活動・安静度	・制限はありません	・制限はありませんが持続点滴をしていますので	で、移動の際には点滴漏れに注意してください		・制限はありません
食事	・制限はありません	・食べられるものを好きな時にとってください	・食べられるものを好きな時にとってください	・食べられるものを好きな時にとってください	・制限はありません
清潔	・入浴できます	・治療前か後にシャワーに入ることができます。点滴の針が入っている部分にカバーをしますのでお知らせください	・治療前か後にシャワーに入ることができます。点滴の針が入っている部分にカバーをしますのでお知らせください	・点滴終了後入浴できます	・入浴できます
排泄	・尿の検査や尿量の測定を行いますので、入院 時より、治療終了翌日まですべて尿を蓄尿機に ためてください		・尿を蓄尿機にためてください・便秘の場合はご相談ください	・尿を蓄尿機にためてください	・朝の5時まで尿を蓄尿機にためてください
患者様及びご 家族への説明 栄養指導 服薬指導	・入院生活のオリエンテーションを行います ・初めての治療の時には医師より説明があり、 同意書に署名をいただきます。看護師からも化 学療法のオリエンテーションを行います。副作 用の対処方法についても説明を行います	・個人差もありますが、吐き気などの副作用症状が出ることがありますので、異常を感じたらご相談ください。内服や注射や坐薬があります		・退院前に退院指導を行います ・退院後に必要な薬の希望がありましたらお知らせください	なんでも
その他	・食事の変更ができます *例:お粥希望・パン食希望 *治療のため吐き気が出た場合は、病院の食 事を欠食にすることができます	・点滴が漏れた場合、点滴の種類によっては皮膚炎や壊死を起こすことがあります。点滴が入っているところが痛い・赤い・腫れている・硬くなっている・機械の音が鳴るなどの場合はお知らせください			 ・11時退院予定です ・次の外来受診日を確認してください 産婦人科病棟直通 0985-85-1746 室崎大学医学部附属病院

宮崎大学医学部附属病院