発行:子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査) 南九州・沖縄ユニットセンター 宮崎大学サブユニットセンター 事務局

## これまで答えた質問票はどんなことに役に立つの?







おるんじゃにのようにであるんじゃいます。



研究結果は、 対域さんや 大どもの健康に ラインの科学的 根拠として活用 根拠として活用

文書のことじゃする際に参照する際に参照する診察をいきいいである。

## 食物アレルギーやアトピー性皮フ炎の 「診療ガイドライン」の策定に貢献

エコチル調査の質問票データから 免疫アレルギーについて集計した 論文が引用されています



4







# コチル調査の研究総

研究でわかったこと





### エコチルの出番!!

かちゃんの体重を ひまれてきた わけて… 6つのグループに ※研究では身長や 比べてみたよ も調べています 頭

でも、 お腹の赤ちゃんの育ち方が いつタバコをやめたかで、 変わるかどうかははっきり わかっていなかったんだよ 妊娠してから

6

赤ちゃんのお腹の中の いるんだ タバコは 成長や発達を 妨げることは よく知られて

#### テーマ

妊婦さんのタバコを やめる時期で赤ちゃんの 体格が変わるのか

軽くなって 赤ちゃんの体重が

わかっているんじゃ

まっているね

3

タバコをやめる 時期が遅いと

あるんだよ 付ける必要が 家族も気を だけじゃなくて 妊婦さん



受動喫煙について ちょっと難しいから おうちの人とみてね

注意を呼びかけています タバコの使用について 子育てをしている人に 子どもの健康を守るため 厚生労働省は

時期で妊婦さんを

タバコをやめた

お兄 のに がんばるよ ために ぼくも未来の 社会の役にたっているぼくたちのデータが 子ども達の ことがよくわかったよ なっ う ちゃ t=

タバコを 大きい 3023 吸ったことがない 妊娠前に 3119 タバコをやめた 3027 3089 妊娠初期に 2990 タバコをやめた 妊娠中期に 2935 タバコをやめた 妊娠末期に 2977 タバコをやめた 2884 小さい 2980 継続して ■男の赤ちゃん37,177人 2898 吸っていた ■女の赤ちゃん35,848人 2800 2900 3200 体重の平均 (g)

妊娠中の禁煙タイミングの違いが出生体重に及ぼす影響



タバコを吸っている場合は、1日でも早くやめる ことが大切だけど、赤ちゃんのためにはタバコは 吸わない方がいいんだね。





龍田 先生 エコチル調査コアセンター

山形県出身。趣味は、旅行に行ってその土地のマンホールの写真を撮ること。好きなものは、マンガ、フルーツ、 アイロンがけ。この研究はエコチル調査のたくさんの参加者のおかげでできた研究です。参加者の皆様いつもご協力 ありがとうございます!