

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名 (一般名)	投与量			投与スケジュール	1コースの期間 (日)	催吐リスク
N-02	PAV療法	ニムスチン	70	mg/m ²		d1	42	d1: 軽度 d8,29: 最小度 (プロカルバジン: 高度)
		ピンクリスチン	1.4	mg/m ²	max: 2.0 mg/day	d8,29		
		プロカルバジン	60	mg/m ² /day	経口投与	d8-21		
N-07	CARE療法	カルボプラチン	450	mg/m ²		d1	28	中等度(オプション)
		エトボシド	150	mg/m ²		d1-3		
N-08	ICE療法	シスプラチン	20	mg/m ²		d1-5	28	高度
		エトボシド	60	mg/m ²				
		イホスファミド	900	mg/m ²	メスナ併用			
N-10	テモゾロミド療法①	テモゾロミド	75	mg/m ²	放射線併用	d1-42	70	中等度
	テモゾロミド療法②	テモゾロミド	150	mg/m ²	放射線治療後1回目	d1-5		
	テモゾロミド療法③	テモゾロミド	200	mg/m ²	放射線治療後2回目以降 増量可能	d1-5		
N-11	biweekly ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	10	mg/kg		d1	14	最小度
N-12	triweekly ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	15	mg/kg		d1	21	最小度