# 精巣腫瘍、胚細胞腫瘍

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名 (一般名)	投与量		投与スケジュール	1コースの期間(日)	催吐リスク	
Uro-01	BEP療法 (胚細胞腫瘍)	エトポシド	100	mg/mੈ		_ d1-5	21	d1-5: 高度 d9,16: 最小度
		シスプラチン	20	mg/mł				
		プレオマイシン	30	mg/body		d2,9,16		
		シスプラチン	20	mg/m²			21	高度
Uro-02	VIP療法 (胚細胞腫瘍)	エトボシド	100	mg/m²		d1-5		
		イホスファミド	1200	mg/m²	メスナを併用			
Uro-03	EP療法	エトボシド	100	mg/m²		d1-5	21	高度
010-03	(胚細胞腫瘍)	シスプラチン	20	mg/m²				
	TIP療法 (精巣腫瘍、胚細胞腫瘍)	パクリタキセル*	175	mg/m²		d1 — d2-6	21	d1: 軽度 d2-6: 高度
Uro-04		イホスファミド	1200	mg/m²	メスナを併用			
		シスプラチン	20	mg/m²				
Uro-10	IrN A法	イリノテカン	100	mg/m²		d1,15	d1,15 28	d1: 中等度(オプション
010-10	(精巣腫瘍、胚細胞腫瘍)	ネダプラチン	100	mg/m²		d1	20	d15: 中等度
Uro-11	IrN B法 (精巣腫瘍、胚細胞腫瘍)	イリノテカン	200	mg/m²		d1 28	20	中等度(オプション)
010-11		ネダプラチン	100	mg/m²			20	
Uro-16	TIN療法 (精巣腫瘍、胚細胞腫瘍)	パクリタキセル*	200	mg/m³		d1		
		イホスファミド	1200	mg/mł	メスナを併用	d2-6 21	d1: 軽度 d2: 中等度(オプション	
		ネダプラチン	100	mg/m²				

\*添付文書に従い、前投薬を使用

# 尿路上皮癌(腎盂・尿管癌、膀胱癌)

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名 (一般名)	投与量			投与スケジュール	1コースの期間(日)	催吐リスク
Uro-05	monthly GC療法	ゲムシタビン	1000	mg/m²		d1,8,15	- 28	d1,8,15: 軽度 d2: 高度
010-05		シスプラチン	70	mg/m²		d2		
Uro-06	triweekly GC療法	ゲムシタビン	1000	mg/m²		d1,8	- 21	d1,8: 軽度 d2: 高度
010-00		シスプラチン	70	mg/m²		d2		
Uro-13	エピルビシン膀注療法	エピルビシン	30	mg/body	膀胱内注入	d1		最小度
Uro-14	ピラルビシン膀注療法	ピラルビシン	30	mg/body	膀胱内注入	d1		最小度
	MVAC動注療法	メトトレキサート	30	mg/m²		d1,15,22	- 28	d1,15,22: 最小度 d2: 高度
Uro-17		ピンプラスチン	3	mg/m²		d2,15,22		
010-17		ドキソルビシン	30	mg/m²	動注	d2		
		シスプラチン	70	mg/m²	動注	d2		
Uro-20	GP療法	ゲムシタビン	1000	mg/m²		d1,8	21	軽度
010-20	GF∰Æ	パクリタキセル*	175	mg/m²		d1		
Uro-22	GCarbo療法	ゲムシタビン	1000	mg/m²		d1,8	21	d1: 中等度(オプション)
010-22	GCal book A	カルボプラチン	4	AUC		d1	21	d8: 軽度
Uro-24	GEM療法	ゲムシタビン	1000	mg/m²		d1,8,15	28	軽度
Uro-28	ベムブロリズマブ療法	ペムプロリズマブ	200	mg/body		d1	21	最小度
Uro-29	MEC療法	メトトレキサート	30	mg/m²		d1,15	28	d1: 中等度
		エピルビシン	50	mg/m²		d1		d2-3: 高度 d15: 最小度
		シスプラチン	50	mg/m²		d2,3		

\*添付文書に従い、前投薬を使用

## 腎細胞癌

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名 (一般名)	投与量			投与スケジュール	1コースの期間 (日)	催吐リスク
Uro-19	テムシロリムス療法	テムシロリムス*	25	mg/body		d1	7	最小度
	イビリムマブ +ニボルマブ療法	ニポルマブ	240	mg/body	- 1-4コース	d1	21	最小度
Uro-30		イピリムマブ	1	mg/kg				
		ニポルマブ	240	mg/body	5コース目以降	d1	14	最小度
Uro-32	ベムプロリズマブ + アキシチニプ療法	ペムプロリズマブ	200	mg/body		d1	21	最小度/軽度
010-32		アキシチニブ	5	mg/回	1日2回経口投与	d1-21 (連日投与)	21	(制吐剤なし)
Uro-34	アベルマブ + アキシチニブ療法	アベルマブ*	10	mg/kg		d1	_ 14	最小度/軽度 (制吐剤なし)
010-34		アキシチニブ	5	mg/回	1日2回経口投与	d1-14(連日投与)		

\*添付文書に従い、前投薬を使用

## 前立腺癌

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名 (一般名)	投与量			投与スケジュール	1コースの期間(日)	催吐リスク
Uro-12	DTX療法	ドセタキセル	60	mg/m²		d1	21	軽度
Uro 26	Uro-26 カバジタキセル療法	カバジタキセル*	25	mg/m²		d1	- 21	軽度
010-20		プレドニゾロン	5	mg/回	1日2回経口投与	d1-21 (連日投与)		
Uro-31	カバジタキセル	カバジタキセル*	20	mg/m²		d1	21	軽度
010-31	(20mg/m) 療法	プレドニゾロン	5	mg/回	1日2回経口投与	d1-21 (連日投与)	21	

\*添付文書に従い、前投薬を使用

# その他

レジメン番号	レジメン名称	薬剤名 (一般名)	投与量			投与スケジュール	1コースの期間(日)	催吐リスク
Uro-23	VA療法 (横紋筋肉腫)	ピンクリスチン	1.5	mg/m²	max: 2 mg/day	d1,8,15	21	d1: 中等度 d8,15: 最小度
		アクチノマイシンD	0.045	mg/kg	max: 2.5 mg/day	d1		
	25 TPF療法 (除茎癌)	パクリタキセル*	120	mg/m²		d1	21	高度
Uro-25		シスプラチン	50	mg/m²		d1-2		
		フルオロウラシル	1000	mg/m²		d2-5		

\*添付文書に従い、前投薬を使用