

悪性黒色腫

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク
De-22	Nivolumab単独療法①	ニボルマブ	240 mg/body	d1	14日間	最小度
	Nivolumab単独療法②	ニボルマブ	480 mg/body	d1	28日間	最小度
De-23	Ipilimumab単独療法	イピリムマブ	3 mg/kg	d1	21日間	最小度
De-24	Nivolumab+Ipilimumab療法 (1-4コース)	ニボルマブ	80 mg/body	d1	21日間	最小度
		イピリムマブ	3 mg/kg	d1		
	Nivolumab+Ipilimumab療法 (5コース目以降)	ニボルマブ	240 mg/body	d1	14日間	最小度
De-25	Pembrolizumab単独療法①	ペムブロリズマブ	200 mg/body	d1	21日間	最小度
	Pembrolizumab単独療法②	ペムブロリズマブ	400 mg/body	d1	42日間	最小度

メルケル細胞癌

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク
De-26	Avelumab療法	アベルマブ*	10 mg/kg	d1	14日間	最小度

*添付文書に従い、前投薬を使用

血管肉腫

レジメン番号	レジメン名称	薬品名	投与量	投与スケジュール	1コースの期間	催吐リスク
De-12	weekly PTX療法	パクリタキセル*	80 mg/m ²	d1,8,15	28日間	軽度

*添付文書に従い、前投薬を使用